

OBOROVÝ PŘIJÍMACÍ TEST PSYCHOLOGIE FF MU 2006/2007

Před sebou máte čtyřstránkový test, který obsahuje 60 položek. Své odpovědi zapisujte do záznamového archu. Vyberte vždy pouze jedinou odpověď.

U každé položky bude uplatněno toto bodování: Správně označená odpověď bude ohodnocena 1 bodem.

Za nesprávně označenou odpověď nebo za více odpovědí označených jako platné vám bude odečteno 0,25 bodu.

Za odpověď e) nevíte dostanete 0 bodů.

1. Výzkumná situace, ve které je hodnota jedné proměnné (nezávislá proměnná) soustavně měněna tak, aby se zjistil její vliv na druhou proměnnou (závislá proměnná) se označuje jako:

- a) experimentální studie
- b) korelační studie
- c) srovnávací studie
- d) průřezová studie
- e) nevíme

2. Zkratky PET, MRI, MEG označují

- a) baterie osobnostních testů, určených pro diagnostikování psychopatologických rysů osobnosti
- b) tři základní indexy při zkoumání polygrafem (detektorem lži)
- c) uspořádání kvaziexperimentálních plánů
- d) zobrazovací techniky používané při zkoumání mozku
- e) nevíme

3. Jiří má předsudky vůči Romům, Vietnamcům a jiným menšinám. Vůči svému vedoucímu v práci je submisivní a servilní, ale k lidem s nižším postavením se Jiří chová nepřátelsky a s opovržením. Jak sociolog Adorno označoval tento typ osobnosti?

- a) autoritářská osobnost
- b) konformní osobnost
- c) rasistická osobnost
- d) autonomní osobnost
- e) nevíme

4. Zkreslené vnímání tvaru vlastního těla se nejčastěji objevuje u osob trpících

- a) schizofrenií
- b) depresí
- c) úzkostí
- d) mentální anorexii
- e) nevíme

5. Autogenní trénink je především

- a) trénink paměti
- b) relaxační metoda
- c) metoda pro vytváření nepodmíněných reflexů
- d) trénink koordinace pohybu a jemné motoriky
- e) nevíme

6. Slečna Amanda ráda při hraní počítačových her popije Coca-Colu. Nedávno nešťastnou náhodou převrhla do klávesnice svého drahého notebooku sklenici Coca-Coly a nenapravitelně ho tak zničila. Amanda si poté řekla: „No co, stejně měl dost pomalý procesor a malý disk. Tak jako tak bych si za chvíli chtěla pořídit nový.“ Který z obranných mechanismů Amanda nejspíše použila?

- a) projekci
- b) regresi
- c) racionalizaci
- d) potlačení
- e) nevíme

7. Která z následujících poruch se nejpravděpodobněji rozvine u osob, které prožily přírodní katastrofu, např. ničivý úder tsunami na asijském pobřeží?

- a) posttraumatická stresová porucha
- b) poruchy příjmu potravy
- c) fobie
- d) schizofrenie
- e) nevíme

8. „Vrozeně určená posloupnost růstu a změn, které jsou relativně nezávislé na událostech v prostředí.“ Co je předmětem této definice?

- a) nevratné změny v průběhu vývoje
- b) zrání
- c) vývoj
- d) evoluce
- e) nevíme

9. Doplňte na místo otazníku:

vrozená : získaná = fluidní inteligence : ?

- a) krystalická inteligence
- b) vývojová inteligence
- c) obecná inteligence
- d) figurální inteligence
- e) nevíme

10. Pro které vývojové období je charakteristická psychosociální krize identity versus zmatku v rolích dle teorie Erika Eriksona?

- a) třetí až pátý rok života
- b) adolescence
- c) mladší dospělost
- d) střední dospělost
- e) nevíme

11. Najděte společný nebo nadřazený pojem:

systematická desenzibilizace, zaplavování, averzivní terapie, pozitivní zpevnění.

- a) psychoanalýza
- b) rogeriánská terapie
- c) behaviorální terapie
- d) gestalt terapie
- e) nevíme

12. Metoda pro zjišťování pozice jedince ve skupině se nazývá

- a) sociologie
- b) sociografie
- c) sociometrie
- d) sociogogika
- e) nevíme

13. Pořadí mezi sourozenci (tzv. sourozenecká konstelace) je důležité v teorii osobnosti

- a) Jeana Piageta
- b) Maxe Lüschera
- c) Carla Gustava Junga
- d) Alfreda Adlera
- e) nevíme

OBOROVÝ PŘIJÍMACÍ TEST PSYCHOLOGIE FF MU 2006/2007

14. Pokusné osobě je předložena řada slov k zapamatování a posléze je má reprodukovat. Která slova si pravděpodobně nejlépe zapamatuje?

- a) ta na začátku řady
- b) ta na konci řady
- c) ta uprostřed řady
- d) ta na začátku a na konci řady
- e) nevím

15. Piaget označil proces, kdy dítě při setkání s novou událostí modifikuje své schéma (tedy implicitní „teorii“ vysvětlující fungování světa) a rozšiřuje tak svoje chápání světa:

- a) akomodace
- b) asimilace
- c) ekvilibrium
- d) konzervace
- e) nevím

16. Helena se pokouší získat řidičský průkaz. U zkoušky jednou přehlédne přednost v jízdě, dvakrát vjede do protisměru a při parkování poškodí lak vedle stojícího automobilu. U zkoušky neuspěje a vysvětlí si to tak, že její řidičské schopnosti jsou dobré, ale provoz na silnici byl hodně rušný a zkušební komisař byl příliš přísný. Jak psychologové označují tento typ úsudku?

- a) situační atribuce
- b) sociální facilitace
- c) sociální inhibice
- d) kognitivní disonance
- e) nevím

17. Co označil Sigmund Freud jako „královskou cestu do nevědomí“?

- a) hypnózu
- b) volné asociace
- c) vzpomínky z dětství
- d) analýzu snů
- e) nevím

18. Jak se označuje postup řešení problémů, při kterém jsou systematicky probрана všechna možná řešení?

- a) heuristická strategie
- b) algoritmičká strategie
- c) produktivní myšlení
- d) kognitivní restrukturační
- e) nevím

19. Která z uvedených nepatří mezi aplikované psychologické disciplíny?

- a) klinická psychologie
- b) pedagogická psychologie
- c) vývojová psychologie
- d) forenzní psychologie
- e) nevím

20. Který přístup v psychologii, rozvíjený na konci 19. století, považoval za předmět psychologie vědomou mysl, jež by se měla zkoumat introspekci s cílem rozložit prožívání na jednotlivé součásti, jako jsou představy, počítky atd.?

- a) strukturalismus
- b) funkcionalismus
- c) kognitivní psychologie
- d) behaviorismus
- e) nevím

21. „Všichni psychologové jsou blázni. Každý blázen trpí samomluvou. Z toho plyne, že všichni psychologové trpí samomluvou.“ Jaký typ myšlení tento sled tvrzení představuje?

- a) deduktivní usuzování
- b) induktivní usuzování
- c) vhled
- d) kreativní myšlení
- e) nevím

22. Deprese a mánie se řadí mezi

- a) poruchy myšlení
- b) poruchy nálady
- c) poruchy vnímání
- d) úzkostné poruchy
- e) nevím

23. Paní Karla, která je druhým rokem hospitalizována v nemocnici po úrazu hlavy při autonehodě, se stále nenaučila nalézt cestu do jídelny. Který typ poruchy paměti je pravděpodobnou příčinou?

- a) anterográdní amnézie
- b) retrográdní amnézie
- c) psychogenní amnézie
- d) prozopagnozie
- e) nevím

24. Který z uvedených autorů není psychologem?

- a) Edward L. Thorndike
- b) Max Wertheimer
- c) Karl Popper
- d) Hans J. Eysenck
- e) nevím

25. Gender studies se zabývají problematikou

- a) genetiky chování
- b) rozdílů mezi pohlavími
- c) vytváření rodokmenů
- d) soužití různých etnik
- e) nevím

26. Výzkumník se snaží experimentálně zjistit, jaký vliv má použití nové relaxační techniky na výkon v testu pozornosti u studentů. Co je v tomto experimentu použitím relaxační techniky?

- a) nezávislá proměnná
- b) závislá proměnná
- c) kontrolní proměnná
- d) placebo
- e) nevím

27. Co je předmětem thanatologie?

- a) problematika umírání a smrti
- b) problematika využití hypnózy a sugesce v medicíně
- c) problematika integrace handicapovaných osob
- d) problematika kulturních rozdílů v myšlení a percepci
- e) nevím

28. Pro kterou poruchu je charakteristický hluboký problém s porozuměním sociálnímu prostředí, což vede k narušení verbální i neverbální komunikace a schopnosti rozvinout normální sociální vztahy?

- a) deprese
- b) panická úzkostná porucha
- c) mentální anorexie
- d) autismus

OBOROVÝ PŘIJÍMACÍ TEST PSYCHOLOGIE FF MU 2006/2007

e) nevím

29. U Shakespeara se dočteme, že „César rozděluje muže na tlusté, holohlavé s dobrým spánkem, se kterými se cítí dobře, a hubené, intelektuální, kteří nemají rádi hudbu.“ Jak bychom mohli Césarovo uvažování charakterizovat z pohledu psychologie?

a) pokus o vytvoření typologie osobnosti

b) snaha vysvětlit vývoj člověka interakcí mezi dědičnými vlivy a vlivy prostředí

c) pokus demonstrovat vliv individuálního očekávání na sociální percepci

d) klasický příklad základní atribuční chyby

e) nevím

30. Který z následujících mechanismů by mohl vysvětlovat, proč si někdy nejsme vědomi stálého hučení ledničky?

a) absolutní práh podnětu

b) rozdílový práh podnětu

c) senzoričká adaptace

d) Weberův zákon

e) nevím

31. Psychickou deprivací se z českých psychologů nejvíce zabýval

a) Zdeněk Matějček

b) Jaro Křivohlavý

c) Josef Švancara

d) Karel Balcar

e) nevím

32. Mezi monokulární vodítka k odhadu hloubky nepatří:

a) překrývání

b) relativní velikost

c) výška umístění

d) dotváření

e) nevím

33. Přístup, který se zaměřuje téměř výlučně na subjektivní zkušenost a zabývá se osobním pohledem jedince na události se označuje jako

a) fenomenologie

b) behaviorismus

c) psychoanalýza

d) kognitivní psychologie

e) nevím

34. Stabilita v čase, vnitřní konzistence, shoda posuzovatelů jsou termíny, které sdružuje pojem

a) validita

b) reliabilita

c) faktorová analýza

d) variabilita

e) nevím

35. Přístup založený na zkoumání velkých skupin lidí s cílem najít obecné zákonitosti chování se označuje jako nomotetický; zatímco přístup založený na podrobném zkoumání jednotlivců s cílem dosáhnout jedinečného porozumění se označuje jako

a) holistický

b) idiografický

c) individualistický

d) longitudinální

e) nevím

36. Alzheimerova nemoc se vyskytuje nejvíce

a) v dětském věku

b) v dospívání

c) v rané dospělosti

d) ve stáří

e) nevím

37. Ve které oblasti psychologie se proslavili Jean Piaget, L. S. Vygotskij, Erik Erikson?

a) fyziologická psychologie

b) psychopatologie

c) psychologická diagnostika

d) vývojová psychologie

e) nevím

38. Specifické poruchy rozpoznávání objektů vznikající u lidí s poškozením mozku lze označit obecným termínem:

a) agnózie

b) amnézie

c) metakognice

d) retardace

e) nevím

39. Proč se podle Freuda chováme tak, jak se chováme?

a) naučili jsme se tak chovat

b) jsme ovládnáni sexuálními a jinými biologickými pohnutkami

c) ovládají nás kognitivní procesy

d) ovlivňuje nás to, jak vnímáme ostatní lidi

e) nevím

40. Který z následujících přístupů nejvíce ve výzkumu využíval experimenty se zvířaty?

a) behaviorismus

b) psychoanalýza

c) kognitivní psychologie

d) humanistická psychologie

e) nevím

41. Kterou z uvedených barev obtížně rozpoznává člověk, trpící nejobvyklejší formou barvosleposti -daltonismem?

a) šedou

b) žlutou

c) modrou

d) zelenou

e) nevím

42. Který jev označujeme termínem fagocytóza?

a) schopnost bílých krvinek pohlcovat choroboplodné mikroorganismy, mrtvé buňky a jiné částice

b) schopnost červených krvinek transportovat kyslík

c) nekontrolovaný růst buněk

d) schopnost lymfocytů typu B se po setkání s antigenem přeměnit v plazmatické buňky – producenty protilátek proti danému antigenu

e) nevím

43. Hormon je produkován adenohipofýzou, do krve je uvolňován nárazově, většinou během spánku. Působí přímo na metabolismus – zvyšuje syntézu proteinů a rozpad tuků. O jaký hormon jde?

a) luteinizační hormon (LH)

b) somatotropní hormon (STH)

c) oxytocin

d) antidiuretický hormon (ADH)

OBOROVÝ PŘIJÍMACÍ TEST PSYCHOLOGIE FF MU 2006/2007

e) nevím

44. Co je specifické pro plicní tepny?

- a) jsou ovládnány příčně pruhovaným svalstvem
- b) jsou to největší tepny v těle
- c) jsou to jediné tepny vedoucí neokysličenou krev
- d) zásobují srdce jako hlavní zdroj kyslíku
- e) nevím

45. Dětský mléčný chrup je tvořen dvaceti zuby. Oproti chrupu dospělého člověka chybí

- a) řezáky
- b) zuby třenové
- c) stoličky
- d) špičáky
- e) nevím

46. Při úplné dominanci A nad a bude heterozygot Aa fenotypově

- a) shodný s aa
- b) shodný s AA
- c) mezi AA a aa
- d) zcela odlišný od obou rodičů (AA, aa)
- e) nevím

47. Věčité tepny zásobují krví

- a) plíce
- b) srdeční sval
- c) kosterní svaly
- d) trávicí soustavu
- e) nevím

48. Kolik vypudí krve jeden srdeční stah u běžného člověka?

- a) přibližně 25 ml
- b) přibližně 70 ml
- c) přibližně 250 ml
- d) přibližně 300 ml
- e) nevím

49. Lidé, kteří trpí tzv. senzitivní afázií, nejsou schopni rozumět slovům, třebaže slyší, vnímají zvuk a řeč – ale nerozumějí jí. Která oblast mozku je u nich narušena?

- a) Wernickeho centrum
- b) Heschlovy závity
- c) pyramidové buňky
- d) bazální ganglia
- e) nevím

50. Která z následujících možností není funkcí jater?

- a) jsou zásobárnou železa
- b) probíhá v nich metabolismus cholesterolu, fosfolipidů, mastných kyselin
- c) jsou hlavním regulátorem vodní a minerální rovnováhy organismu
- d) dochází v nich k tvorbě močoviny
- e) nevím

51. Dítě má krevní skupinu 0. Která kombinace krevních skupin nepřichází u jeho rodičů v úvahu?

- a) otec má krevní skupinu B, matka má krevní skupinu A
- b) otec i matka mají krevní skupinu A
- c) otec má krevní skupinu A, matka má krevní skupinu 0
- d) otec má krevní skupinu 0, matka má krevní skupinu AB
- e) nevím

52. Kvalitativní znaky, jimiž se jedinci téhož druhu výrazně liší

- a) jsou obvykle podmíněny malým počtem genů malého účinku
- b) jsou obvykle podmíněny velkým počtem genů malého účinku
- c) jsou obvykle podmíněny malým počtem genů velkého účinku
- d) jsou obvykle podmíněny velkým počtem genů velkého účinku

e) nevím

53. Nejjednodušším typem nervové soustavy je

- a) difúzní nervová soustava
- b) cirkulární gangliová nervová soustava
- c) žebříčková nervová soustava
- d) trubcovitá nervová soustava
- e) nevím

54. Hnědý tuk u novorozenců zajišťuje především

- a) dostatek obranných látek
- b) rezervní zdroj živin pro první den po porodu
- c) netřesovou tvorbu tepla
- d) dostatečnou rychlost peristaltiky
- e) nevím

55. Který typ chlopně zabraňuje návratu (zpětnému toku) krve z pravé komory do pravé síně srdce?

- a) poloměsíčitá chlopeň
- b) dvojcípá chlopeň
- c) trojcípá chlopeň
- d) žádná z uvedených
- e) nevím

56. Od kterého týdne prenatalního vývoje hovoříme o plodu?

- a) přibližně od třetího týdne
- b) přibližně od pátého týdne
- c) přibližně od devátého týdne
- d) přibližně od dvacátého týdne
- e) nevím

57. Co je hlavní funkcí tlustého střeva?

- a) štěpení bílkovin
- b) štěpení tuků
- c) štěpení sacharidů
- d) zpětné vstřebávání vody
- e) nevím

58. Které vitamíny patří mezi vitamíny rozpustné v tucích?

- a) vitamíny D, E a C
- b) vitamíny A, C a vitamíny skupiny B
- c) vitamíny A, D a E
- d) vitamíny C, E a vitamíny skupiny B
- e) nevím

59. Doplňte na místo otazníku:

zrak : sítnice = sluch : ?

- a) Eustachova trubice
- b) Cortiho ústrojí
- c) bubínek
- d) zvukovod
- e) nevím

60. Mezi hlavní výdechové (expirační) svaly patří

- a) vnitřní mezižeberní svaly
- b) bránice
- c) prsní svaly
- d) zevní mezižeberní svaly
- e) nevím